

Aktionsprospekt

Tagesaktuelle Sonderpreise finden Sie in unserem Onlineshop

www.saegeshop.de



MH Ihr Spezialist
für Metallsägen  [®]
Sägetechnik

femi [®]

Transportable Bandsägen „Made in Italy“




NEU ABS NG160

Codes scannen und
mehr erfahren!



FEMI 780XL-2speed

FEMI 783XL-ESC



elektronische
Drehzahlregelung

Tragbare Bandsägemaschine

Schneidbereich:

0° ● 105 mm ■ 105x93 mm ■ 102x102 mm
45° L ● 72 mm ■ 70x60 mm ■ 68x 68 mm

Sägebandabmessung:

1.335 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1590000

Antriebsleistung:

230 V / 850 W

Schnittgeschwindigkeit:

60 + 80 m/Min.

Gewicht:

17 kg



Tragbare Bandsägemaschine

Schneidbereich:

0° ● 105 mm ■ 100x85 mm ■ 95x95 mm
45° L ● 65 mm ■ 65x60 mm ■ 65x65 mm

Sägebandabmessung:

1.335 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1640000

Antriebsleistung:

230 V / 950 W

Schnittgeschwindigkeit:


30 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

16 kg



FEMI 784XL-ESC



FEMI 785XL-2speed



elektronische
Drehzahlregelung



Tragbare Bandsägemaschine

Schneidbereich:

0° ● 120 mm ■ 120x115 mm ■ 119x119 mm
45° L ● 85 mm ■ 85x 70 mm ■ 80x 80 mm

Sägebandabmessung:

1.440 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1620000

Antriebsleistung:

230 V / 1.200 W

Schnittgeschwindigkeit:

30 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

17 kg



Tragbare Bandsägemaschine

Schneidbereich:

0° ● 152 mm ■ 205x150 mm ■ 150x150 mm
45° L ● 106 mm ■ 105x 95 mm ■ 102x102 mm

Sägebandabmessung:

1735 x 13 x 0,9 mm

Art.-Nr. F1610000

Antriebsleistung:

230 V / 1.600 W

Schnittgeschwindigkeit:


60 + 80 m/Min.

Gewicht:

38 kg



FEMI NG 120XL-ESC



FEMI NG 160-2speed



elektronische
Drehzahlregelung



Tragbare Bandsägemaschine Erhöhte Schnittleistung

Schneidbereich:

0° ● 120 mm ■ 120x102 mm ■ 112x112 mm
45° L ● 80 mm ■ 78x 78 mm ■ 78x 78 mm
60° L ● 50 mm ■ 50x 43 mm ■ 48x 48 mm

Sägebandabmessung:

1.440 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1200000

Antriebsleistung:

230 V / 1.300 W

Schnittgeschwindigkeit:

35 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

18 kg



Tragbare Bandsägemaschine Erhöhte Schnittleistung

Schneidbereich:

0° ● 150 mm ■ 160x140 mm ■ 150x150 mm
45° L ● 100 mm ■ 120x100 mm ■ 100x100 mm

Sägebandabmessung:

1.735 x 13 x 0,9 mm

Art.-Nr. F1600000

Antriebsleistung:

230 V / 2.000 W

Schnittgeschwindigkeit:


35 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

35 kg



FEMI 787XL allroad-2speed



Transportable Bandsägemaschine mit Fahreinrichtung

Art.-Nr. F1650000

Schneidbereich:

0° ● 175 mm ■ 213x150 mm ■ 150x150 mm
45° L ● 140 mm ■ 145x 80 mm ■ 140x140 mm

Sägebandabmessung:

2.140 x 20 x 0,9 mm

Sägeband:

Sehr stabiles 20 mm Sägeband.

Antriebsleistung:

230 V / 1.850 W

Ausrüstung:

Konzipiert für schnelle Einzelschnitte in Werkstätten und aufgrund ihrer Fahreinrichtung bestens für den Einsatz auf Baustellen geeignet.

Schnittgeschwindigkeit:


60 + 80 m/Min.

Gewicht:

59 kg



FEMI ABS 105-2speed



FEMI ABS NG120-ESC



elektronische
Drehzahlregelung

Tragbare Bandsägemaschine autom. Schnittfunktion

Schneidbereich:

0° ● 105 mm ■ 100x85 mm ■ 95x95 mm
45° L ● 65 mm ■ 65x60 mm ■ 65x65 mm

Sägebandabmessung:

1.335 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1220000

Antriebsleistung:

230 V / 950 W

Schnittgeschwindigkeit:

60 + 80 m/Min.

Gewicht:

17 kg



Tragbare Bandsägemaschine autom. Schnittfunktion

Schneidbereich:

0° ● 120 mm ■ 120x102 mm ■ 112x112 mm
45° L ● 80 mm ■ 78x 78 mm ■ 78x 78 mm
60° L ● 50 mm ■ 50x 43 mm ■ 48x 48 mm

Sägebandabmessung:

1.440 x 13 x 0,65 mm

Art.-Nr. F1210000

Antriebsleistung:

230 V / 1.300 W

Schnittgeschwindigkeit:


35 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

19 kg



FEMI ABS NG 160-2speed



femi



Tragbare Bandsägemaschine autom. Schnittfunktion

Art.-Nr. F1230000

Schneidbereich:

0° ● 150 mm ■ 160x140 mm ■ 150x150 mm
45° L ● 100 mm ■ 120x100 mm ■ 100x100 mm

Sägebandabmessung:

1.735 x 13 x 0,9 mm

Antriebsleistung:

230 V / 2.000 W

Schnittgeschwindigkeit:

35 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

36 kg

ABS:


Automatic Blade System für vollautomatisches Schneiden ohne Anwender.

NG System:

Konzipiert für eine um bis zu 40% erhöhte Schnittleistung.



FEMI 1750XL-ESC



elektronische
Drehzahlregelung

Stationäre Bandsägemaschine mit Kühlmiteleinrichtung

Art.-Nr. F1750000

Schneidbereich:

0° ● 155 mm ■ 160x140 mm ■ 150x150 mm
45° L ● 110 mm ■ 100x120 mm ■ 100x100 mm

Sägebandabmessung:

1.735 x 20 x 0,9 mm

Sägeband:

Sehr stabiles 20 mm Sägeband.

Antriebsleistung:

230 V / 2.000 W

Kühlmiteleinrichtung:

Flexibel justierbar.


Schnittgeschwindigkeit:

35 - 80 m/Min. (stufenlos)

Gewicht:

65 kg





Universaltisch Jobby

Verwendung:
Höheneinstellbar in 3 Stufen
und zusammenklappbar.

Abmessungen:
650 x 420 x 740/820/870 mm

Kompatible Maschinen:
ABS 105, ABS NG160, ABS
NG120, 780XL, 782XL, 783XL,
784XL, NG120XL, 785XL,
NG160

Max. Traglast:
50 kg

Art.-Nr. 7.13.36.48



Universaltisch Standy

Verwendung:
Erhöhte Traglast. Kann am
Boden befestigt werden.

Abmessungen:
540 x 460 x 795 mm

Kompatible Maschinen:
ABS 105, ABS NG160, ABS
NG120, 780XL, 782XL, 783XL-
784XL, NG160, NG120XL,
785XL

Max. Traglast:
150 kg

Art.-Nr. 7.13.36.87



Materialauflage- stander

Verwendung:
Höhenverstellbare Ergänzung
für eine Material-Rollenbahn.

Abmessungen:
530 x 530 x 700-1150 mm

Produktdetails:

- Auflagehöhe flexibel von
700 bis 1150 mm
- Tragrollen mit Kugellagerung
- Rollendurchmesser 57 mm
- Rollenbreite:
530 mm

Art.-Nr. 7.13.36.02



Maschinen

Bandsägemaschinen

Femi

Macc

Kreissägemaschinen

Aluminiumkreissägen

Bandschleifer

Bürstenentgrater

Späneabsaugungen

Rollenbahnen

Auflageständer

Messsysteme

Sägebänder

Sägeblätter

Ersatzteile

Zubehör

Downloads



Topseller



Femi 785 XL

€



Femi ABS NG160

€



Femi 783 XL

€



Femi 780 XL

€

Filtern

Sortierung: Erscheinungsdatum




Femi 780 XL

Tragbare Gehrungsbandsäge für Gehrungen links bis 45° mit manueller Sägeschnittfunktion. Die manuelle Metallbandsäge

€

Vergleichen Merken




Femi ABS NG120

Tragbare Gehrungsbandsäge für Gehrungen links bis 60° mit automatischer Sägeschnittfunktion. Die manuelle

€

Vergleichen Merken



Femi 787 XL allroad

Die trag- und fahrbare Gehrungs-Bandsägemaschine für den universellen Einsatz mit manueller Sägeschnittfunktion Die manuelle

€

Vergleichen Merken



Femi NG 160

Tragbare Gehrungsbandsäge für Gehrungen links bis 45° mit manueller Sägeschnittfunktion. Die manuelle Metallbandsäge

€

Vergleichen Merken



Femi ABS 105



Femi ABS NG160

Online-Shop

In unserem Online-Shop können Sie alle unsere Maschinen, Ersatzteile und Zubehör ganz einfach und bequem bestellen.

www.saegeshop.de

Code scannen und ganz bequem online shoppen.





Kontakt

Haben Sie Fragen zu Maschinen oder Ersatzteilen?
Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gern.

 **0711 310 53 - 00**

Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

 info@mh-saegetechnik.de

 **MH-Sägetechnik • Karlsteinstr. 9/1 • 73773 Aichwald**

Code scannen und uns als
Kontakt hinzufügen:



Ihr Spezialist rund um's Sägen



Seit 2001 steht MH-Sägetechnik für kompetente Beratung, Top Qualität und einen überzeugenden Service rund um's Thema Sägetechnik.

Ganz entspannt
online informieren:

mh-saegetechnik.de



Entdecken Sie auch
unseren neuen
Online-Shop

→ Unser Leistungsangebot

- Verkauf von neuen Maschinen und Anlagen verschiedener Hersteller.
- An- und Verkauf von gebrauchten Sägemaschinen und Zubehör.
- Sonderlösungen, speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.
- Kundendienst, Wartung sowie Reparatur Ihres Maschinenparks.

→ Unsere Produkte

- Metallbandsägen
- Metallkreissägen
- Aluminiumsägen
- Unterflurkreissägen
- Bohrautomaten
- Rollenbahnen / Messsysteme
- Minimalschmiersysteme
- Ersatzteile / Verbrauchsmaterial

